

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	E- Endokrin sistemin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
E40	Kvaşiorakor Zülalsız ödemlər, dəri və tüklərin piqmentasiya pozğunluğu ilə xarakterizə olunan kəskin qidalanma pozğunluğu <i>Çıxarılıb:</i> marazmatik kvaşiorakor (E42)
E41	Alimentar marazm <i>Daxil edilib:</i> Marazmla müşayiət olunan kəskin qidalanma pozğunluğu <i>Çıxarılıb:</i> Marazmatik kvaşiorakor (E42)
E42	Marazmatik kvaşiorakor <i>Daxil edilib:</i> Ağır dərəcəli zülal-enerji çatmamazlığı (E43-də olduğu kimi) • aralıq forma • kvaşiorakor və marazm əlamətləri ilə
E43	Dəqiqləşdirilməmiş ağır dərəcəli zülal-enerji çatmamazlığı
E44	Orta və yüngül dərəcəli zülal-enerji çatmamazlığı
E45	Zülal-enerji çatmamazlığı ilə əlaqədar inkişafın ləngiməsi <i>Daxil edilib:</i> Alimentar: • cırtanboyluluq • boy inkişafının ləngiməsi Qidalanma çatmamazlığı ilə əlaqədar fiziki inkişafın ləngiməsi
E46	Dəqiqləşdirilməmiş zülal-enerji çatmamazlığı <i>Daxil edilib:</i> ƏGO qidalanma çatmamazlığı ƏGO zülal-enerji disbalansı

Müalicə

Ambulator müalicə 1 dərəcəli ağırlaşmayan zülal-enerji çatmamazlığı

zaman aparılır.

Adı	Terapevtik diapazon	Müalicə kursu
Südlü qarışıq "Nutrilon Pepti Gastro", "Alfare", "Nutrilak Peptidi SCT", vaxtından əvvəl doğulmuş körpələr üçün südlü qarışıqlar, 1 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün südlü qarışıqlar "Nutrien Elemental", "Nutrien İmmun"	uyğunlaşma müddətindən asılı olaraq hesablama	fərdi düzəliş, 2-3 ay
<i>Pankreatin</i> (pankreatin)	1000 vahid/kq lipaza gündə, mukovissidoz zamanı 6000-10000 vahid/kq/ gün lipaza	klirik təzahürlərdən asılı olaraq, mukovissidoz zamanı ömürlük
Kolekalsiferol (colecalfiferol)	500-3000 vahid/gün, gündə 1 dəfə, 1-4 damcı	uzunmüddətli, 6 aydan az olmadan
Dəmir sulfat (ferrous sulfate)	4mq/kq, gündə 3 dəfə, daxilə	uzunmüddətli, 3-6 ay
Retinol (retinol)	Gündəlik tələbat 1 yaşa gədər uşaqlarda: 1650 vahid (0,5 mq) 1 yaşdan 6 yaşa gədər: 3300 vahid (1 mq) 7 yaşdan yuxarı: 5000 vahid (1,5 mq)	Müalicə kursu 2-3 ay
Tokoferol (tocopherol)	3 yaşa gədər uşaqlarda gündəlik doza: 3mq 6 mq gədər 10 yaşa gədər uşaqlarda: 7 mq çox olmayan dozada 10 yaşdan yuxarı uşaqlarda: 8-10 mq	Müalicə kursu 1 ay
Fol turşusu (folic acid)	Yenidoğulmuşlar üçün: 0,1mq/gün 4 yaşa gədər uşaqlar üçün:	Müalicə kursu 2 ay

	0,3mq/gün 4 yaşdan yuxarı və böyüklərdə: 0,4 mq/gün. Hipo və avitaminoz zamanı(avitaminozun dərəcəsinə əsasən asılı olaraq) 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda: 5 mq/gün gədən uşaqlarda az dozalarda yaşdan asılı olaraq	
Sink sulfat (zinc sulfate)	2-5 mq/gün	Müalicə kursu 2 ay
tərkibində ishal əleyhinə mikroorqanizmlər olan preparatlar (Lactobacillus, Bifidobacterium, sporlar Bacillus clausii)	Yaşdan asılı olaraq dozada	Müalicə kursu 1 ay

Ədəbiyyat

Белково-энергетическая недостаточность у детей

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2015 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/14335>