

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	Endokrinsistemin xəstəlikləri, maddələrmübadiləsi və qidalanma pozğunluqları (E00-E90)
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Kazımova Z.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
E16.1	Hipoqlikemiyanın digər formaları

Müalicə

Dərman müalicəsi:

Əməliyyatdan əvvəl, həmçinin əməliyyat oluna bilməyən xərcəngi olan xəstələrdə hipopqlikemiya hücumlarının qarşısını almaq üçün simptomatik dərmanlar istifadə olunur.

Əsas dərmanların siyahısı (100% istifadə ehtimalı ilə):

Oktreotid (Octreotide) və ya

Lanreotid (Lanreotide) gündə 1-2 dəfə 0,05 mq ilkin dozada d/a.

Hər 10-14 gündə 30 mq v/d.

Patogenetik terapiyanın bir hissəsi kimi əlavə dərmanların siyahısı (istifadə ehtimalı 100% -dən az) (əməliyyatdan əvvəlki dövrdə ağır hipopqlikemik vəziyyətlər üçün):

Dekstroza (Dextrose) 40% v/d 40-60 ml;

Qlükaqon (Glucagon) v/d, d/a, ə/d 1,0 mq;

Prednizolon (Prednisolone) daxilən 30-60 mq/gün.

Ədəbiyyat

Инсулома (инсулинома)

Клинические протоколы МЗ РК - 2017 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0-2017/15308>