

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	Gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Məmmədova L.
---	---------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
H10.4	Xroniki konyuktivit

Müalicə

Konservativ müalicə (tibbi göstərişə görə):

Antiseptik və dezinfeksiyaedici preparatlar:

Benzildimetil-miristoylamino-propilammonium (Benzyldimethyl-myristoilamin-propylammonium) - Miramistin (Miramistin), Septomirin, məhlul (göz damcıları) 0,1 mq/ml: 7-14 gün ərzində gündə 3 dəfə 1-2 damcı;

Antiallergik preparatlar:

Kromoglik turşu (Cromoglicic acid), məhlul (göz damcıları) 20 mq/ml, 40 mq/ml: gündə 2 dəfə 1 damcı, 14-30 gün; və (və ya)

Loratadin (Loratadine), 10 mq tabletlər: gündə 1 dəfə 1 tablet, 10-30 gün və ya

Setirizin (Cetirizine), 10 mq tabletlər: gündə 1 tablet 1 dəfə, 10-30 gün; müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyətindən asılı olaraq müəyyən edilir;

İltihab əleyhinə preparatlar:

Qlükokortikoid preparatlar:

Deksametazon (Dexamethasone), məhlul və ya suspenziya (göz damcıları) 1 mq/ml: 1-2 damcı gündə 3-5 dəfə, 7-14 gün; və ya

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar:

Diklofenak (Diclofenac), məhlul (göz damcıları) 1 mq/ml: 1-2 damcı 7-14 gün ərzində gündə 3-4 dəfə və ya

Ketorolak (Ketorolac), məhlul (göz damcıları) 5 mq / ml: 7-14 gün ərzində gündə 3 dəfə 1-2 damcı;

Eyni vaxtda antibakterial və iltihab əleyhinə terapiya üçün göz damcılarının sabit birləşmələrinin istifadəsi:

Tobramisin/Deksametazon (Tobramycin/ Dexamethasone), məhlul (göz damcıları) 3 mq/1 mq/ml: 7 gün ərzində gündə 3-4 dəfə 1-2 damcı və ya **Framisetin/Qramisetin/Deksametazon (Framycetinum + Gramicidinum + Dexamethasone)**, məhlul (göz və qulaq damcıları) 5 mq/0,05 mq/0,5 mq/ml: 7 gün ərzində gündə 3-6 dəfə 1-2 damcı;

Göz səthində, yanaşı gedən patoloji dəyişikliklər zaman - göz üçün dərmanlar: **Dekspantenol (Dexpanthenol)**, göz üçün gel 50 mq/q: 7-14 gün ərzində gündə 1-5 dəfə 1 damcı və ya

Deproteinləşdirilmiş dana qanının hemoderivatu, göz üçün gel 8,3 mq/q: 7-21 gün ərzində gündə 1-4 dəfə 1 damcı və ya

Karbomer (Carbomer), göz üçün gel 2 mq/q, 2,5 mq/q: 1 damcı gündə 3-5 dəfə, 7-21 gün və ya

L-karnozin (L- carnosine), məhlul (göz damcıları) 50 mq/1 ml: 7-21 gün ərzində gündə 4-6 dəfə 1-3 damcı;

müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyəti ilə müəyyən edilir;

Göz səthində və göz yaşı pərdəsində, yanaşı gedən patoloji dəyişikliklər zamanı:

Gözyaşı mayesini əvəz etmək üçün göz damcıları: gündə 6-8 dəfə 1-2 damcı, 1-3 ay;

müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyəti ilə müəyyən edilir.

Ədəbiyyat

Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями глаза и его придаточного аппарата» (утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.09.2022 № 91)

https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/%D0%9A%D0%9F%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9C%D0%97_05.09.2022_91.pdf