

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>I - Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Abasova İ.</b>
---	-------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>I25.1</b>	Aterosklerotik ürək xəstəliyi
<b>I25.6</b>	Asimptomatik miokard işemiyası
<b>I05.9</b>	Mitral qapağın təyin olunmamış xəstəliyi
<b>I20.8</b>	Stenokardiyanın digər formaları
<b>I25.8</b>	Xronik işemik ürək xəstəliyinin digər formaları
<b>I20.0</b>	Qeyri-sabit stenokardiya
<b>I25.2</b>	Əvvəl keçirilmiş miokard infarktı
<b>I08</b>	Bir neçə qapaqların zədələnməsi
<b>I06</b>	Aorta qapağının revmatik xəstəlikləri
<b>I05</b>	Mitral qapağın revmatik xəstəlikləri
<b>I07</b>	Üçtəyli qapağın revmatik xəstəliklər
<b>I20.9</b>	Təyin olunmamış stenokardiya

### **Koronar arteriyaların və ürəyin qapaq aparatının birgə zədələnməsi**

#### **Müalicə**

Müalicə taktikası: bu ürək patologiyası üçün müalicə taktikası və xəstənin idarə edilməsi stenokardiya tutması tezliyini və/və ya intensivliyini azaltmağa, bununla da xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, miokard infarktı və qəfil ürək ölümü riskini azaltmağa yönəldilməlidir.

## Cədvəl 1.

## Əsas dərmanların siyahısı

Beynəlxalq patentlənməmiş adı	Dərman formaları, ölçü vahidi (həb, ampula, kapsullar)	D/v-nin birdəfəlik dozası	Tətbiq tezliyi (gündə neçə dəfə)	İstifadə müddəti (gün sayı)
<b>Əsas d/v</b>				
<b>Bisoprolol</b> ( <i>Bisoprolol</i> )	Həb 5mq	1,25-5 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömür boyu.
<b>Metoprolol</b> ( <i>Metoprolol</i> ), uzun müddət təsirli forma	Həb 50, 100 mq	25-100 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömür boyu.
<b>Metoprolol</b>	Həb 25, 50 mq	6,25-50 mq	2 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Betaksolol</b> ( <i>Betaxolol</i> )	Həb 20mq	5-20 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Verapamil</b>	Həb 40, 80 mq	40-80 mq	2-3 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Verapamil</b> uzun müddət təsirli forma	Həb 240 mq	120-240 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Diltiazem</b> ( <i>Diltiazem</i> )	Həb 90 mq	90 mq.	2 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Perindopril</b> ( <i>Perindopril</i> )	Həb 4, 5mq	2-4 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Ramipril</b> ( <i>Ramipril</i> )	Həb 2,5; 5 mq	2,5- 5 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Enalapril</b> ( <i>Enalapril</i> )	Həb 5,10,20 mq	10-20 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Antikoagulyantlar</b>				
<b>Varfarin</b> ( <i>Warfarin</i> )	Həb 2,5 mq	1,25-7,5 mq	1 dəfə	Ömür boyu, Beynəlxalq normallaşdırılmış nisbət (INR) nəzarəti altında 2.0-3.0
<b>Dabiqatran eteksilat</b>	Kapsullar 75, 110,	75-150 mq	2 dəfə	Uzun müddət, ömürlük

<b>(Dabigatran etexilate)</b>	150 mq			
<b>Rivaroksaban (Rivaroxabanum)</b>	Həb 2,5, 10, 15, 20 mq	15-20 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Apiksaban (Apixabanum)</b>	Həb 2,5 və 5 mq	2,5 mq	2 dəfə	Uzun müddət, ömürlük
<b>Asetilsalisil turşusu (Acidum acetylsalicylicum)</b>	Həb 75, 150 mq	75-150 mq	1 dəfə	Uzun müddət, ömürlük

Əlavə dərman vasitələrinin siyahısı cədvəl 2 verilmişdir.

**Cədvəl 2**

<b>Beynəlxalq patentlənmemiş adı</b>	<b>Dərman formaları, ölçü vahidi (həb, ampula, kapsullar)</b>	<b>D/v-nin birdəfəlik dozası</b>	<b>Tətbiq tezliyi (gündə neçə dəfə)</b>	<b>İstifadə müddəti (gün sayı)</b>
<b>Furosemid (Furosemide)</b>	İnyeksiya üçün məhlul 20 mq/ml, həb 40 mq	20-100 mq	1-3 dəfə	Uzun müddət
<b>Torasemid (Torasemide)</b>	Həb 5-10 mq	2,5-20 mq	1-2 dəfə	Uzun müddət
<b>Spirolakton (Spironolactone)</b>	Həb 25, 50, 100 mq	12,5-200 mq	1-2 dəfə	Uzun müddət
<b>Digoksin (Digoxin)</b>	Həb 2,5 mq	1,25-2,5 mq	1 dəfə	Uzun müddət

D/v – dərman vasitəsi

AS – aorta stenozu

### **ƏDƏBİYYAT:**

Сочетанное поражение коронарных артерий и клапанного аппарата сердца. Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан)

Available from: <https://ref.az/Bzufx3>