

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
J13	<i>Streptococcus pneumoniae</i> tərəfindən törədilən pnevmoniya
J14	<i>Haemophilus influenzae</i> [Afanasyev-Pfeyffer çöpü] tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15	Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan bakterial pnevmoniya
J15.0	<i>Klebsiella pneumoniae</i> tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.1	<i>Pseudomonas</i>(göy-yaşıl irin çöpü) tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.2	Stafilokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.6	Digər aerob, qrammənfi bakteriyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.7	<i>Mycorplasma pneumoniae</i> tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.8-15.9	Digər bakterial pnevmoniyalar Dəqiqləşdirilməmiş bakterial pnevmoniya
J16	Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər infeksiyon amillər tərəfindən törədilən pnevmoniya
J16.0	Xlamidiyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya
	<i>Nadir hallarda istifadə olunan pnevmoniya kodları</i>
J12.3	İnsan metapnevovirusu tərəfindən törədilən pnevmoniya
J12.8	Digər virus mənşəli pnevmoniyalar

J15.3-15.4	B qrup streptokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya Digər streptokokklar tərəfindən törədilən pnevmoniya
J15.5	<i>Escherichia coli</i> tərəfindən törədilən pnevmoniya
J17.0*	Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya
J17.1*	Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən pnevmoniya
J17.2*	Mikozlar zamanı pnevmoniya
J17.3	Parazitar xəstəliklər zamanı pnevmoniya
J17.8	Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya
J18.8	Törədici müəyyən olunmamış digər pnevmoniya

Müalicə

Dərman müalicəsi:

Əlavə xəstəlikləri olmayan xəstələrdə son 3 ayda antibiotik qəbul etməmiş:

Birinci sıra dərmanlar: *Amoksisillin* (amoxicillin) 0,5 q, gündə 3 dəfə və ya 1,0 q, gündə 2 dəfə;

İkinci sıra dərmanlar : *Azitromisin* (azithromycin) 500 mq, gündə 1 dəfə;

Klaritromisin (clarithromycin) 500 mq, gündə 2 dəfə.

Əlavə xəstəlikləri olan və son 3 ayda antibiotik qəbul etmiş pasiyetlərdə:

Birinci sıra dərmanlar: *Amoksisillin/klavulon turşusu* 0,625 q, gündə 3 dəfə və ya 1,0 q, gündə 2 dəfə

və ya

Ampisilin/sulbaktam 0,5 q, gündə 3 dəfə, və ya 1,0 q, gündə 2 dəfə;

Azitromisin 250-500 mq, gündə 1 dəfə;

Klaritromisin 500 mq, gündə 2 dəfə.

İkinci sıra dərmanlar : **Sefiksim** 400 mq, gündə 1 dəfə;

Sefpodoksim 400 mq

və ya

Levofloksasin (levofloxacin) 500-750 mq, gündə 1 dəfə;

Moksifloksasin (moxifloksacin) 400 mq, gündə 1 dəfə.

Ədəbiyyat

Внебольничная пневмония у взрослых

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2019 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D1%80-%D1%80%D0%BA-2019/17355>