

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	K - Həzm sisteminin xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Məmmədova L.
--	---------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
K57	Bağırsağın divertikulyar xəstəliyi

Müalicə

divertikulit və ağırlaşmaları olmayan divertikullar zaman:

liflər ilə zəngin pəhriz (30-35 q/gün);

dərman müalicəsi:

ağrı sindromu üçün: bağırsaq disfunksiyası üçün istifadə olunan dərmanlar, 4-8 həftə, lazım olduqda uzunmüddətli istifadə:

Otilonium bromid (Otilonium bromide) 40 mq gündə 3 dəfə;

Mebeverin hidroxlorid (Mebeverine hydrochloride) 200 mq gündə 2 dəfə;

Trimebutin (Trimebutine) 100 mq gündə 3 dəfə;

Hyossine butilbromide (Hyoscine butylbromide) 10 mq gündə 3 dəfə;

Pinaveriya bromidi (Pinaverium bromide) 50 mq gündə 3 dəfə;

[D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2001.06.2017%20%E2%84%96%2054.pdf](#)