

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Süleymanov Vaqif
--	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
-----------------------------	--------------------

M 08.2	Sistem başlanğıcılı gənclik artrit
--------	------------------------------------

Müalicə

Ambulator şəraitdə istifadə olunan dərmanlar

Naməlum **gənclik artrit** diaqnozu olan xəstələrdə müayinə mərhələsində yalnız qeyristerodli iltihabəlehinə preparatlar (**QSiƏP**) təyin etmək tövsiyə olunur . Diaqnostika, o cümlədən differensial diaqnostika və bütün xəstələr üçün revmatik terapiyanın təyin edilməsi xəstəxananın revmatologiya şöbəsində aparılır.

Qeyristerodli iltihabəlehinə preparatlar (**QSiƏP**) *aşağıdakı dozalarda* təyin edilir:

- **Diklofenak (diclofenac)** tabletləri 6 yaşdan yuxarı uşaqlarda 2- 3 mq/kq/sut dozada.

- **Diklofenak (diclofenac)** süpozituarlarda 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda 0,5-3 mq/kq/sut dozada

- **Diklofenak** əzələdaxili inyeksiya şəklində 18 yaşdan etibarən istifadə olunur

- **Nimesulid (nimesulide)** 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda 3-5 mq/kq/ sut dozada istifadə olunan tabletlərdə

- **Nimesulid** daxilə tətbiq üçün suspenziya şəklində 2 yaşdan yuxarı uşaqlarda 1,5 mq/kq dozada 2-3 sutka ərzində 2-3 dəfə .

Maksimal sutkalıq doza 5 mq/kq

- **Meloksikam (meloxicam)** tabletləri 15 yaşdan yuxarı uşaqlarda 7,5-15 mq/sut dozada istifadə olunur.

- **Meloksikam** əzələdaxili inyeksiya şəklində 18 yaşdan yuxarı icazə verilir edilir.

- **Meloksikam** oral suspenziyada 2 yaşdan yuxarı uşaqlarda gündə 0,125 mq/kq dozada istifadə olunur.

- **İbuprofen (İbuprofen)** 3 aydan başlayaraq daxilə qəbul üçün suspenziya 30 mq/kq/sut 3-4 dəfə qəbula ; preparatın qəbulu arasında fasilələr 6-8 saat olmaqla.

- **İbuprofen (İbuprofen)** tabletlərdə 6 yaşdan 30 mq/kq/sut qədər 3-4 dəfə; preparatın qəbulu arasında fasilələr 6-8 saat olmaqla.

QSiƏP-lər ilə monoterapiya bir aydan çox tövsiyə edilmir.

Ədəbiyyat

Юношеский артрит с системным началом Версия: Клинические рекомендации РФ 2021 (Россия)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D1%84-2021/17002>