

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	N - Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Pirverdiyeva A.
---	------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
N85.0.	Endometriumun vəzili hiperplaziyası
N85.1.	Endometriumun adenomatoz hiperplaziyası

Müalicə

Dərman müalicəsi

1-ci sıra terapiya

UDK Levonorgestrel ilə daha əlverişli qanaxma profili ilə daha yüksək xəstəlik repressiyasına malikdir və daha az yan təsirlərlə əlaqələndirilir.

Müddət: minimum 6 ay;

progestogenlərin davamlı istifadəsi, ən azı 6 ay müddəti.

Farmakoterapevtik qrup/Dərmanın beynəlxalq qeyri-patentləşmiş adı	İstifadəyə qaydaları	Göstərişlər
---	----------------------	-------------

<i>Levonorgestrel ilə UDK</i>	20 mq / 24 saat Uterus boşluğuna quraşdırılmışdır	estrogen əvəzedici terapiya zamanı menorragiya, hipermenoreya, progestogenlərlə yerli terapiya
<i>Didrogesteron (dydrogesteron)</i>	Həblər 10 mq	Anormal uterin qanaxmanın, menorragiyanın müalicəsi, estrogen əvəzedici terapiya zamanı progestogen terapiyası
<i>Mikronize progesteron, kapsullar</i>	Kapsullar, 100-200 mq	Anovulyasiya və disovulyasiya ilə əlaqəli menstruasiya pozuntuları, estrogen əvəzedici terapiya zamanı progestogen terapiyası
<i>Noretisteron (norethisteron)</i>	Həblər 5 mq	Endometriumun hiperplaziyası, anormal uterin qanaxma
<i>Depo medroksiprogesteron asetat (medroxyprogesteron acetat)</i>	150 mq	Endometriumun hiperplaziyası, anormal uterin qanaxma

Əlavə dərmanların siyahısı

Fibrinoliz inhibitorları: ***Traneksamik turşusu (tranexamic acid)*** həblər
250mq,500 mq

Ədəbiyyat

Гиперпластические процессы эндометрия

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2018 (Казахстан).

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-2018/16072>