

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	N -Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
Xəstəlik	

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Pirverdiyeva A.
---	------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
N60	Süd vəzi soliter kistası
N61	Süd vəzi iltihabi xəstəlikləri
N62	Süd vəzi hipertrofiyası
N63	Süd vəzin təyin olunmamış kütləsi
N64	Süd vəzin digər xəstəlikləri

Müalicə

Dərman müalicəsi:

Şikayətlərin xarakterindən və ambulator səviyyədə instrumental və laboratoriya testlərindən asılı olaraq fərdi terapiyanın seçilməsi tövsiyə olunur;

Siklik və qeyri-siklik ağrılar üçün QSiƏPlar təyin edilir:

asetilsalisil turşusu(acidum acetylsalicylicum) 500mq,daxilə, gündə 2 dəfə, maksimal doza 2000mq ağrı kəsənə qədər.

İbuprofen 200mq gündə 2 dəfə, daxilə,maksimal doza 1200 mq ağrı kəsənə qədər.

Təkrarlanan ağrı sindromu olduqda antiestrogenlər istifadə olunur:

tamoksifen 10 mq, gündə 1 tab, 3 aydan 2 ilə qədər.

Döş xərçənginin inkişaf riskinin yüksək olması ilə (ailə tarixinin olması, BRCA1, BRCA2, PALB2 genlərinin mutasiyaları, süd vəzilərinin yüksək sıxlığı $\geq 75\%$, döş qəfəsində əvvəllər radiasiya terapiyası, süd vəzisində əvvəlki cərrahi müdaxilələr) , atipik hiperplaziya): təsir mexanizmləri döş toxuması hüceyrələrində estradiol reseptorlarına rəqabətli bağlanmağa əsaslanan antiestrogenlər qrupunun dərmanları göstərilmişdir: **tamoksifen**, **toremifen** ən azı 6 ay müddətində .

Ədəbiyyat

Доброкачественные новообразования молочной железы
Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2023 (Казахстан)

<https://shorturl.at/fFHL9>