

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>N-Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Pirverdiyeva A.</b>
---	------------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
N02.0	Residiv verən və davamlı hematuriya, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular
N02.1	Residiv verən və davamlı hematuriya, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular
N02.2	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz membranoz qlomerulonefrit
N02.3	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit
N02.4	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit
N02.5	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit
N02.6	Residiv verən və davamlı hematuriya, sıx çöküntü xəstəliyi
N02.7	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz oraşşəkilli qlomerulonefrit
N02.8	Residiv verən və davamlı hematuriya, digər dəyişikliklər

**Müalicə**

## Dərman müalicəsi

### ACEI:

- **Enalapril** 5-10 mq/gün;
- **Fosinopril** 5-10 mq/gün.

Əgər GFR 30 ml/dəq/1,73 m<sup>2</sup>-dən azdırsa, ACE inhibitorlarını təyin edilmir.

### Antibakterial terapiya:

- **seftriakson (ceftriaxone)** ə/d 500 mq flakonlar;
- **amoksisillin + klavulan turşusu (amoxicillin + clavulanic acid)**, tablet 375 mq.

### Böyrək anemiyasının müalicəsi:

- **dəmir sulfat (ferrous sulfate)** kapsul 300 mq
- **rekombinant eritropoetin (erythropoietin)** şpris borusu 1000-2000 vahid;

### Simptomatik terapiya:

- **Balıq yağı (omega 3)** 500-1000 IU [11]
- Çeynənən həblər: **kalsium karbonat (calcium carbonate)** həbləri 1000–3000 mq/gün.

## Ədəbiyyat

Рецидивизирующая и устойчивая гематурия у детей

Версия: Клинический протокол МЗ РК-2014 (Казахстан).

<https://u.to/TUMEIA>