

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	N - Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
Xəstəlik	

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Pirverdiyeva A.
---	------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
N06.	Müəyyən edilmiş morfoloji zədələnmə ilə təcrid olunmuş proteinuriya
N06.0	Kiçik glomerular pozğunluqlar
N06.1	Fokal və seqmental glomerular zədələnmələr
N06.2	Diffuz membranoz qlomerulonefrit
N06.3	Diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit
N06.4	Diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit
N06.5	Diffuz mezangiokapilyar qlomerulonefrit
N06.6	Sıx çöküntü xəstəliyi
N06.7	Diffuz aypara qlomerulonefrit
N06.8	Digər dəyişikliklər
N06.9	Müəyyən edilməmiş dəyişiklik
N39.1	Davamlı proteinuriya, təyin olunmamış
N39.2	Ortostatik proteinuriya, təyin olunmamış

Müalicə

Müalicənin məqsədləri:

- CKD-nin inkişafını ləngitmək (anemiyanın müalicəsi, qan təzyiqinin normallaşdırılması, GFR-nin yaxşılaşdırılması).

Dərman müalicəsi:

ACEI:

- **enalapril** 5-10 mq/gün;
- **fosinopril** 5-10 mq/gün;

GFR 30 ml/dəq/1,73 m²-dən aşağı düşərsə, ACE inhibitorlarını təyin edilmir.

Angiotensin II reseptor antaqonistləri ACE inhibitorlarına qarşı dozumsuzluğu olan xəstələrdə və ya antihipertenziv və antiproteinurik terapiyanın gücləndirilməsi üçün istifadə edilə bilər

- **lozartan, (losartan)** tabletlər 50 mq
- **valsartan**, tabletlər 160 mq

BRA:

- **nifedipine (nifedipine)**, tabletlər 10 mq
- **amlodipine (amlodipine)**, tabletlər 5 mq

Antibakterial terapiya:

- **sefotaksim (cefotaxime)**, inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 1 q
- **seftriakson (ceftriaxone)**, inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 1q
- **amoksisillin + klavulan turşusu (amoxicillin + clavulanic acid)**, məhlul üçün liyofilizat 625 mq

Osteoporozun qarşısını almaq üçün **kalsium karbonat (calcium carbonate)** 250-500 mq/gün

Anemiyanın inkişafında dəmir preparatları: **dəmir sulfat (ferrous sulfate)** - çəkisi 50 kq-dan çox olan yeniyetmələr üçün: 1 kapsul, gündə 1-2 dəfə, uşaqlar (bədən çəkisi 20-50 kq): gündə 1 dəfə, 1 kapsul.

Hematopoezin stimulyatorları (**rekombinant eritropoetin**, 100-150 vahid/kq/həftə) – dəmir preparatları ilə müalicə olunmayan anemiyanın inkişafında və GFR-nin 60 ml/dəq-dən az azalmasında.

Әдәбиyyат

Изолированная протеинурия (педиатрия)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2014 (Казахстан)

<https://shorturl.at/BJN01>