

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	Travmalar, zəhərlənmələr
---------------------------------	---------------------------------

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Daşdəmirov Ü.
---	----------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
T56.2	Xrom və onun birləşmələrinin toksik təsiri

Müalicə

Müalicə taktikası laboratoriya parametrlərinin normallaşdırılması ilə intoksikasiyanın klinik təzahürlərini azaltmağa yönəldilmişdir.

Qeyri-dərman müalicəsi:

- Rejim III;
- Cədvəl № 5;
- burun selikli qışasını yağla tualet (ərik, dəniz itburnu, itburnu);
- fizioterapiya – Şərbak No 10, elektrosləp No 10 üzrə qalvanik yaxası.

Dərman müalicəsi:

Əsas dərmanların siyahısı:

- askorbin turşusu;
- diazepam;
- ursodeoksixolik turşu;
- ipratropium bromid + fenoterol hidrobromid (berodual);
- omeprazol.

Əlavə dərman vasitələrinin siyahısı:

- azitromisin (qeydiyyatdan sonra istifadə müddəti bitib);
- amoksisillin;
- metoklopramid;
- verapamil;
- ketotifen;
- mometazon (advantan) (məlhəm, krem) – (xarici istifadə üçün);

· ərik, çaytikanı yağları (xarici istifadə üçün).

Dərmanların müqayisə cədvəli [3]:

Xe yr –	INN adı	Do za	Kəmi yyət (amp, fl və s.)	İdarəetmə üsulu	Müalicə m üddəti –	Qeyd	UD, keçid
Hepatoprotektorlar							
8	Ursodeoks ixolik turşu	25 0 mq	30 tablet	Gündə 1x 3 dəfə	10 gün	<ul style="list-style-type: none"> · birbaşa hepatoprotektiv təsir göstərir və hidrofobik ödduzlərinin hepatotoksikliyinə azaldır; · ödduzlərinin dövrənini təsir edir, bağırsaqlarda zəhərli maddələrin reabsorbsiyasını azaldır; · qaraciyər fibrozunu azaldır, laboratoriya parametrlərini normallaşdırır (transaminazların, qamma-qlutamiltransferaza, qələvi fosfatazanın, bilirubin 	C [27]

							səviyyəsinin aktivliyi)
m-antixolinergiklər							
9	ipratropium bromid + fenoterol hidro bromid	20 ml	1 şüşə	Gündə 3 dəfə 2 doza	10 gün	bronxodilatator	[27] içində
Xora əleyhinə dərmanlar							
10	omeprazol	20 mq	20 tablet	1 tab. gündə 2 dəfə	10 gün	· mədə şirəsinin ifrazını maneo törədir (həm bazal, həm də histaminlə stimullaşdırılır), pepsinin ifrazını azaldır, mədə şirəsinin ümumi ifrazının həcmi azaldır; · naməlum mexanizmlə qastroprotektiv aktivliyə malikdir	[27] içində
Anksiyolitiklər							
on bir	diazepam	10 mq	20 tablet	Gündə 1x 2 dəfə	10 gün	narahatlıq, yuxu pozğunluqları, sərhəddən pozğunluqlarını aradan qaldırır	1-də]

Antiallergik, mast hüceyrə membran stabilizatorları

13	ketotifen	10	60	Gündə	30 gün	bronxo obstruksiyası nın qarşısının alınması	1-də]
		mq	tablet	1x2 dəfə			

Fövqəladə hallarda hərəkətlərin alqoritmi : yox.

Digər müalicə növləri : yox.

Mütəxəssis konsultasiyası üçün göstərişlər: · LOR konsultasiyası – LOR orqanlarının patologiyasının diaqnostikası, differensial diaqnostikası ; · oftalmoloqun konsultasiyası – görmə orqanlarının patologiyasının diaqnostikası, differensial diaqnostikası; · nevroloqun konsultasiyası – astenonevrotik, astenovegetativ sindromlar, polineyropatiyaların diaqnozu; · digər ixtisaslaşmış mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr – göstərişlərə görə. **Profilaktik tədbirlər: İkin profilaktika:** · etioloji amillərin aradan qaldırılması - tozun basdırılması, xrom sənayesi müəssisələrində təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi sahəsində mövcud qaydalara uyğun olaraq fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi [17, 18]; · nizamlanmış əməllərə uyğun olaraq ilkin və dövri tibbi müayinələrin vaxtında və keyfiyyətli aparılması [19, 20]. **İkinci dərəcəli profilaktika:** · müalicəvi və profilaktik qidalanma - içməli süfrə mineral suyu detoksifikasiya və aradan qaldırılmasının təbii mexanizmlərinin səmərəliliyini artırır, bütün səviyyələrdə orqanizmin funksional ehtiyatlarını artırır; · sərbəst radikalları neytrallaşdırmaq və orqanizmi onların mənfi təsirlərindən təmizləmək, həmçinin pəhrizləri daha da zənginləşdirmək üçün multivitaminlərin qəbulu; · quru, isti havası olan rayonlarda sanatoriya-kurort müalicəsi; · İltihabı, bronxospazmı, ağrıları aradan qaldırmağa, tənəffüs pozğunluqlarını aradan qaldırmağa yönəlmiş məşq terapiyası, nəfəs məşqləri, sinə masajı ; unithiol məhlulu ilə endonazal elektroforez. **Müalicənin effektivliyinin göstəriciləri.** Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması: · klinik, laboratoriya və funksional göstəricilərin normallaşdırılması; · bronxo-obstruktiv sindromun relyefi; · ağrı kəsici; hemodinamikanın sabitləşməsi; · selikli qişaların və dərinin bərpası.

Ədəbiyyat

Хроническая хромовая интоксикация

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/14937>